

myRogerMic 1.1

Betjeningsvejledning



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Kom godt i gang

myRogerMic er en app, der er udviklet af Sonova, en af verdens førende virksomheder inden for høreøsninger, som har hovedsæde i Zürich i Schweiz. Læs betjeningsvejledningen grundigt, så du kan få glæde af alle de muligheder, appen giver.

Tilsluttet anvendelse

myRogerMic appen er beregnet til betjening, justering og lagring af Roger On™ funktioner og til at få trådløs adgang til statusoplysninger med tydelige illustrationer.



Information om kompatibilitet:

Brug af myRogerMic app kræver Phonak Roger On™. myRogerMic kan bruges på telefoner med Bluetooth® og iOS version 14 eller nyere. Appen kan bruges på Google Mobile Services (GMS) certificerede Android™ enheder, der understøtter Bluetooth® 4.2 og Android™ OS 8.0 eller nyere.

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker under licens.

iPhone® er et varemærke tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.


Android™ er et varemærke tilhørende Google LLC.

iOS® er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Cisco Systems Inc. og/eller tilknyttede selskaber i USA og visse andre lande.

Indholdsfortegnelse


Sådan kommer du i gang	2
Lynoversigt	3
Installation af myRogerMic appen	4
Parring med Roger On enhed	5
Fejlfinding af parringen	6
Fejlfinding af forbindelsesproblemer med Roger On enheden	7
Mikrofonindstillinger	8
Fokusområde	9
Oprettelse af brugerdefineret tilstand	10
Stereotilstand	11
Tilføjelse, valg og sletning af Roger On enheder	12
MultiTalker Network	13
Øvrige funktioner	14
Vigtige sikkerhedsoplysninger, symbolforklaring	15

Lynoversigt




Installation af myRogerMic appen

- Tilslut din smartphone til internettet via Wi-Fi- eller mobildataforbindelse
- Aktivér Bluetooth® på din smartphone



Download myRogerMic appen
Download appen fra appbutikken. Åbn myRogerMic appen, når du har installeret den.



Åbn myRogerMic appen
Åbn appen, og tryk på **Næste** eller **Spring over** vejledningen.



Fortrolighedserklæring
For at bruge appen skal du markere afkrydsningsfeltet, efter du har læst Fortrolighedserklæring og Vilkår og betingelser. Tryk derefter på **Fortsæt**.




Produktforbedring
Hjælp os med at blive bedre ved at dele dine brugsdata.


Klik på **Jeg accepterer**, hvis du vil dele anonymiserede brugsdata, eller på **Nej tak**, hvis du foretrækker at lade være.

Parring med Roger On enhed


Følg nedenstående vejledning for at oprette forbindelse mellem Roger On og myRogerMic appen. Du kan parre op til ti Roger On enheder i appen. Gå til Tilføj, og vælg og slet dine Roger On enheder for at lære, hvordan du tilføjer flere enheder.




Vejledning vedrørende parring
Følg anvisningerne på skærmen, og tryk på **Fortsæt**.




Søgning
Appen søger efter Roger On enheder og viser dem, når den finder dem. Dette kan tage nogle få sekunder.



Vælg
Tryk på **Vælg**, når Roger On vises på listen. Du kan ikke parre flere Roger On enheder på en gang. Hver Roger On enhed skal parres separat.




Parring fuldført
Appen er nu parret med Roger On. Der fortsættes automatisk til næste trin i appen.



Opsætning fuldført
Du er nu klar til at bruge alle funktioner i myRogerMic appen. Tryk på **OK** for at få adgang til startskærbilledet.


Fejlfinding af parringen

Mulige fejl under konfigurationen.




Bluetooth – iOS

Du skal aktivere Bluetooth på mobilenheden for at parre den med Roger On. Hvis du bruger en iPhone, kan du gøre dette ved at trykke på knappen **Åbn Indstillinger**.




Bluetooth – Android

Du skal aktivere Bluetooth på mobilenheden for at parre den med Roger On. Hvis du bruger en Android-enhed, kan du gøre dette ved at trykke på knappen **Aktivér nu**.



Lokalitet

På Android-enheder skal du aktivere lokalitetstjenester, første gang du parrer Bluetooth-enheder. Efter den første opsætning kan du deaktivere lokalitetstjenester igen.




Parring mislykket

Hvis parringen mislykkes, kan du prøve følgende:

1. Tryk på **Prøv igen** for at genstarte parringsprocessen.
2. Luk appen, og begynd forfra.

Fejlfinding af forbindelsesproblemer med Roger On

Mulige fejl under forsøg på at oprette forbindelse til Roger On enheden.



Forbindelse mislykket

Hvis myRogerMic appen ikke kan oprette forbindelse til Roger On, bør du kontrollere følgende, før du prøver igen:

- Roger On er tændt, og batteriet har hverken lavt niveau eller er afladet.
- Roger On er inden for rækkevidde af din bluetooth enhed.

Forbindelse mislykket – vejledning

Tryk på knappen **Hvorfor?** for at læse mere om, hvorfor forbindelsen mislykkedes, og hvad du skal gøre for at genoprette forbindelsen.


Der blev ikke registreret noget høreapparat

Roger On er ikke parret med dine høreapparater. Tryk på knappen **Hvorfor?** for at få vejledning i at parre Roger On med dine høreapparater eller en Roger modtager.

❗ Hvis Roger On ikke reagerer på enheden som følge af interferens, skal du forsøge at bevæge dig væk fra det forstyrrende element.


❗ Hvis Roger On ikke svarer, skal du kontrollere, om den er tændt, om batteriet er opladet, og om mikrofonen er inden for standardrækkevidde af en Bluetooth forbindelse.

Mikrofontilstande*




Automatisk indstilling

Når Roger On er i automatisk tilstand, tilpasses mikrofontilstanden efter placeringen af Roger On. Mikrofontilstanden vises på figuren med Roger On på skærmen.



Lås mikrofontilstand

Tryk på den mikrofontilstand, du vil bruge. Roger On er nu låst i den valgte mikrofontilstand.





Slå lyd fra/til

Du kan slå lyden i Roger On fra og til igen ved at trykke på mikrofonikonet.

* Læs mere om de forskellige mikrofontilstande i betjeningsvejledningen til Roger On.

Fokusområde

Når Roger On er placeret på et bord, kan du bruge MultiBeam teknologi til at forbedre taleforståeligheden i støjende omgivelser.¹ Hvis du f.eks. er på restaurant med en gruppe mennesker, er det ikke altid personen, du taler med, som du hører tydeligst. Det sker f.eks., når der startes en særskilt samtale ved samme bord. I dette tilfælde gør myRogerMic appen det muligt for dig at rette fokusområdet imod personen, du taler med.




Bordtilstand

Placer Roger On midt på bordet. Du får den bedste lytteoplevelse ved at placere Roger On med ladestikket i retning mod dig eller i den position, som vises i appen.

Aktivering/deaktivering af stråler

Tryk på et segment for at aktivere/deaktivere det segment.




Aktivér alle seks fokusområder

Du kan aktivere alle seks fokusområder samtidig ved at trykke på cirkelikonet på skærbilledet.

¹ Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. J Am Acad Audiol. 31(6):404-411. doi: 10.3766/jaaa.19060.


Oprettelse af brugerdefineret tilstand

Hvis du benytter et bestemt mikrofonmønster ofte, kan du gemme det som en brugerdefineret tilstand i appen. Derefter kan du aktivere mikrofonmønstret direkte på Roger On enheden eller med et tryk i appen. Du kan gemme op til to brugerindstillinger for Bordtilstand og en for Interviewtilstand. Du kan når som helst benytte eller slette dem.




Gem brugerdefineret tilstand

Når du har valgt det mikrofonmønster, du bruger ofte, skal du trykke på disketteikonet for at gemme det som en brugerdefineret tilstand. Du kan gemme op til to brugerdefinerede tilstande.




Omdøb brugerdefineret tilstand

Du kan give mikrofonmønstret et navn, du foretrækker, og derefter trykke på **Gem**.



Aktivér eller slet brugerdefineret tilstand

Den gemte brugerdefinerede tilstand vises som en manuel tilstand i listen over mikrofontilstande. Du kan slette den brugerdefinerede tilstand ved at trykke på skraldespandsikonet.




Aktivér en brugerdefineret tilstand med Roger On


Du kan også aktivere den brugerdefinerede tilstand via Roger On. Tryk på funktionsknappen på Roger On gentagne gange, indtil den brugerdefinerede tilstand aktiveres.

Stereotilstand


Hvis du benytter et par Sonova høreapparater sammen med RogerDirect teknologi, kan du aktivere Stereotilstand, tidligere kendt som MultiBeam 2.0. Med denne funktion kan du høre, fra hvilken retning personen taler. Du kan bruge den i Bordtilstand eller i Interviewtilstand.




Åbn menuen
Tryk på ikonet med de tre streger for at åbne menuen.




Åbn indstillingerne
Tryk på Roger On indstillinger.



Vælg Roger On
Tryk på pilen ved siden af den relevante Roger On.




Aktivering af Stereotilstand
Tryk på skyderen til Stereotilstand for at aktivere den. Indstillingen er lagret nu, og din Roger On vil nu altid aktivere Stereotilstand, når det er muligt.



Brug af Stereotilstand
Når apparatet er i Stereotilstand skal du sørge for, at opladningsporten på Roger On peger i din retning for at opleve, at lyden kommer fra den faktiske retning.


Tilføjelse, valg og sletning af Roger On enheder




Tilføj ny Roger On
Gå til siden med Roger On indstillinger i appens hovedmenu, og tryk på knappen **Tilføj Roger**.




Vælg mellem flere enheder
Når du har fuldført enhedsparringen, vises en vejledning i, hvordan du vælger den Roger On, du vil bruge.



Vælg mellem flere enheder
Hvis der er flere Roger On enheder parret med appen, vises en pil på startskærbilledet. Tryk på den for at vælge den enhed, du vil bruge sammen med appen.



Slet Roger On
Vælg den Roger On, du vil slette, i Roger indstillingerne i appens hovedmenu. Tryk på Glem enhed nederst på siden.




Bekræft sletning af en Roger On
Tryk på knappen **Ja, glem den** for at bekræfte, at du vil slette denne Roger On.

MultiTalker Network


Roger On mikrofonen kan kombineres med andre Roger mikrofoner, såsom Roger Table Mic II, hvilket giver mulighed for at lytte til en større gruppe eller flere personer på afstand. Læs mere om, hvordan du tilslutter endnu en mikrofon til Roger On i kapitel 12 i betjeningsvejledningen til Roger On.

Hvis du bruger en Roger On mikrofon sammen med andre mikrofoner i et MultiTalker Network, skifter den automatisk til oplægsholdertilstand (1). Lyden slås automatisk fra, når du placerer Roger On på bordet, eller når du holder den i hånden. Appen viser automatisk din mikrofon med lyden slået fra, samt hvordan du slår lyden til igen (2). Hvis du slår lyden til på Roger On (hold funktionsknappen midt på mikrofonen nede), blokeres de øvrige forbundne mikrofoner (på samme MultiTalker Network) automatisk. Dette fremgår også i myRogerMic appen (3).




1. MultiTalker Network

Appen viser den automatiske oplægsholdertilstand, når Roger On er forbundet til en anden Roger On mikrofon.




2. Roger On med lyden slået fra

Mikrofonen er slået fra, fordi Roger On ikke bruges i oplægsholdertilstand. Tryk på knappen **Hvorfor?** for at lære hvorfor, og hvordan du slår lyden til igen.




3. Blokeret Roger On

Mikrofonen er blokeret, fordi en anden forbundet mikrofon bruges i selvstændig tilstand (interview- eller bordtilstand, på samme Multitalker Network og med lyden slået til). Tryk på knappen **Hvorfor?** for at læse, hvordan du giver mikrofonen adgang.




Øvrige funktioner




Range Extender

Du kan aktivere funktionen Range Extender i Roger On indstillingerne i appens hovedmenu. Denne funktion øger rækkevidden mellem Roger On og dine høreapparater, hvilket gør det muligt at du kan placere dig længere væk fra Roger On mikrofonen.



Navngiv Roger On enheden

Vælg den Roger On, du vil navngive, og tryk på blyantikonet for at indtaste et navn.



Ofte stillede spørgsmål

På denne side kan du få adgang til ofte stillede spørgsmål på vores website.

Vigtige sikkerhedsoplysninger



Aktivering af Interviewtilstand, Oplægsholdertilstand eller Retningsstyring kan reducere hørbarheden af advarsler og relevante sikkerhedssignaler.



Hvis du kun bruger ét høreapparat, skal du ikke aktivere MultiBeam 2.0 funktionen, da dette kan forringe ydelsen af høreapparatet.

Symbolforklaring



Dette symbol betyder, at det er vigtigt, at brugeren læser og overholder de relevante oplysninger i denne betjeningsvejledning.



Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugeren er opmærksom på de relevante advarselsmeddelelser i denne betjeningsvejledning.



Vigtige oplysninger om håndtering og produktsikkerhed.



Indikerer producentens katalognummer.



Appen er udviklet af Sonova AG.

Phonak - repæsent Denmark
Sonova Denmark A/S
Østre Hougvej 42 - 44
5500 Middelfart



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz
www.phonak.com